

# Groenbedekkers 2016



**JORION**  **PHILIP-SEEDS**

# MAP 5

## Regelgeving focusbedrijven

Focusbedrijf = meer 50 % van areaal in Focus-gebied of negatieve evaluatie nitraatresidu van niet-focusbedrijf

- 1) Nitraatresidu liggen 10 tot 20 ° lager dan bij NIET focusbedrijven, bedrijven verder opgesplitst in Categorie I, II of III.
- 2) Strengere uitrijregeling vanaf 2016 ...
  - Start bemesting 01/03 i.p.v. 16/02, **tenzij** op grasland of beteeld akkerland of kunstmest op specifieke teelt
  - Einde bemesting 15/08 i.p.v. 31/08 **uitz.** kunstmest **op grasland** tot 31/08
  - **Verbod op bemesting na de oogst** tenzij voor 31 juli nateelt ingezaaid of specifieke teelt (groenten, fruit, aardbei ...) ingezaaid voor 15/08, m.a.w. in meeste gevallen geen drijfmest meer op stoppel !

OPMERKING : WEL algemene regels voor stalmest, laag en traag N meststoffen, kunstmest op specifieke teelten, ...

- 3) Verplichting inzaai groenbemester of vanggewas
  - Overall waar teelt (hoofd- of nateelt) het toelaat
  - Maximum 1 maand na oogst
  - **Géén vlinderbloemige als groenbedekker,**  
**met uitzondering van gras/klaver**
  - **UITZONDERING** : indien na hoofdteelt een ander landbouwgewas komt NIET verplicht van groenbemester te zaaien, vb. vroege aardappelen gevolgd door wintertarwe, niet verplicht om groenbemester tussen te zaaien ! Maar het wordt WEL aangeraden omdat een vanggewas uw nitraatresidu beter onder controle houdt.

# REGELGEVING DEROGATIE

- Hoofddeelt moet **derogatie-gewas** zijn (**voederbieten/suikerbieten** ; **grasland** ; gras of rogge gevolgd door **mais** of onderzaai in mais ; **wintertarwe /triticale** gevolgd door groenbemester(\*) )  
(\*) = geen vlinderbloemige, met uitzondering gras/klover met < 50 % klover !
    - Inzaai vanggewas na graan, binnen 2 weken na oogst, voor 1/09 en aanhouden tot 15/02 volgend jaar
    - Voortelt gras of snijrogge bij mais zaaien voor 30/11, oogsten mag vanaf 15/03 voor snijrogge en 01/04 voor gras
    - Onderzaai van gras, na de oogst moet gras behouden blijven tot 15/02
  - Bijkomende voorwaarden :
    - Geen fosfor uit kunstmest op derogatiepercelen
    - 2/3 van derogatie-mest aanbrengen voor 31/05 (uitz. bij begrazing)
    - Enkel bemesten tussen 16/02 en 31/08 (uitz. bij begrazing)
    - Scheuren grasland (in jaar van scheuren = 0-bemesting, uitz. bij begrazing)
- ➔ Zware klei : tussen 15/02 en 15/09, binnen de 2 weken
- ➔ Niet- zware klei : **scheuren tussen 15/02 en 31/05**, binnen de 2 weken
- ⇒ Wat derogatie betreft, kan als je focusbedrijf bent.
- Maar ben je een categorie 2 of 3 focusbedrijf dan kan het niet !

# VERGROENING

3 peilers:

## 1. Teeltdiversificatie

⇒ Tussen 10 en 30 ha bouwland: min. 2 verschillende gewassen, hoofdteelt maximum 75 %

⇒ Meer dan 30 ha bouwland: min. 3 gewassen (max. 75 – 20 -5)

Bouwland = totale subsidiabele oppervlakte op 21 april

**opgelet: blijvend grasland + blijvende teelten (vb. Fruitteelt tellen NIET mee !)**

## 2. Behoud van blijvend grasland

**OPGELET:** 5 jaar tijdelijke weide => blijvend grasland !

## 3. Aanleg ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED (EAG)

**Vanaf 15 ha bouwland => minstens 5 % areaal bouwland als EAG**

- Braakliggend land **1 ha = 1 ha EAG**
- Stroken langs akkerranden, waterlopen, bosranden, ...
- Stikstofbindende gewassen **1 ha = 0,7 ha EAG**
  - Enkelvoudige teelt van vlinderbloemigen vb.: erwten, veldbonen, luzerne, witte klaver, rode klaver, alexandrijnse klaver, ...  
  
Erwten en veldbonen VERPLICHT DROOG oogsten en minimum laten staan tot en met 1 juli
  - Mengsel van vlinderbloemigen mag als voordroog geoogst worden ...
- Groenbedekker **1 ha = 0,3 ha EAG**

# GROENBEMESTER VOOR EAG !!



Moet een mengsel zijn van minimum 2 componenten  
(zie volgende pagina !) , 2 hoofdcomponenten van het mengsel  
aan minimum 50 % aanwezig van lijst ...

Uitzondering : gras in onderzaai mag enkelvoudig gras zijn !!

Uiterste inzaaidata en minimale aanhoudingsperiode :

- Polders en Duinen : inzaaien voor 1/9 en minstens aanhouden tot 15/10
- Leemstreek : inzaaien voor 1/10 en minstens aanhouden tot 1/12
- Zandleemstreek en andere : inzaaien voor 1/10 en minstens aanhouden tot 1/02

**GROENBEDEKKER MAG GEOOGST, GEMAAID of BEGRAASD WORDEN NA DE**

**AANHOUDINGSPERIODE.** Groenbedekker mag nu ook geoogst, gemaaid of begraasd worden voor/tijdens de aanhoudingsperiode op voorwaarde dat groenbemester na het oogsten voldoende aanwezig blijft!

**De groenbemester mag niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden !**

Om als EAG te kunnen meetellen mag het perceel geen gras als hoofdteelt hebben, met uitzondering van graszaadteelt (verspoeling van dit jaar !)

Geén gewasbeschermingsmiddelen, met uitzondering indien gras als hoofdcomponent.

Op verzamelaanvraag EAG code weergeven :

- Code 657 : gras in onderzaai
- Code 658 : vlinderbloemig – groenbemestermengsel (géén gras/klaver)
- Code 659 : niet-vlinderbloemig groenbemestermengsel
- Code 700 : gras/klaver mengsel

## Lijst van mogelijke groenbedekkers

| Gewas                              | Gras | Zaaidichtheid | voorwaarde                                                                              | Gunstig voor                                   |
|------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beemdlangbloem                     | x    | 30 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Bladkool                           |      | 8 kg/ha       | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Bladrammenas                       |      | 12 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand, wildbestand en aaltjesreducerend |
| Boekweit                           |      | 40 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Festulolium                        | x    | 30 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Japanse haver                      | x    | 40 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Klaver – Alexandrijnse             |      | 25 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand                                   |
| Klaver – Witte                     |      | 6 kg/ha       | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Klaver – Rode                      |      | 12 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Klaver – Andere                    |      | 15 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand                                   |
| Komkommerkruid                     |      | 10 kg/ha      | Handelszaaizaad                                                                         | Bijenbestand                                   |
| Lupinen                            |      | 150 kg/ha     | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Luzerne                            |      | 20 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Mosterd – gele                     |      | 10 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Mosterd – Sarepta                  |      | 10 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand, wildbestand en aaltjesreducerend |
| Mosterd – Ethiopische              |      | 10 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand, wildbestand en aaltjesreducerend |
| Raapzaad                           |      | 3 kg/ha       | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Phacelia                           |      | 8 kg/ha       | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Raaigras – Engels                  | x    | 30 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Raaigras – Italiaans / Westerwolds | x    | 30 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Raaigras – hybride                 | x    | 30 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Rietzwenkgras                      | x    | 30 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Snijrogge                          | x    | 100 kg/ha     | Gecertificeerd zaaizaad of eigen gewonnen zaaizaad geschoond door erkende loontrieerder | Wildbestand                                    |
| Soedangras                         | x    | 30 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Tagetes                            |      | 8 kg/ha       | Handelszaaizaad                                                                         | Bijenbestand en aaltjesreducerend              |
| Timothee                           | x    | 15 kg/ha      | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Veldbonen                          |      | 120 kg/ha     | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Wikken                             |      | 90kg/ha       | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Wildbestand                                    |
| Zomerhaver                         | x    | 100 kg/ha     | Gecertificeerd zaaizaad of eigen gewonnen zaaizaad geschoond door erkende loontrieerder | Wildbestand                                    |
| Zonnebloem                         |      | 20 kg /ha     | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en wildbestand                    |
| Zwaardherik                        |      | 6 kg/ha       | Gecertificeerd zaaizaad                                                                 | Bijenbestand en aaltjesreducerend              |

# GROENBEMESTER VOOR SIE !!

Moet een mengsel zijn van minimum 2 componenten  
van 2 verschillende families (zie hieronder !)

Uitzondering : gras in onderzaai mag enkelvoudig gras zijn !!

Groenbemester mag gedurende een periode van 3 maand niet  
vernietigd worden en moet ten laatste gezaaid worden voor 1  
oktober !

SIE: Surface d'intérêt écologique

➤ Liste A : Graminées, dont céréales

- Avoine (*Avena sativa*)
- Avoine rude ou brésilienne (*Avena strigosa*)
- Froment (*Triticum aestivum*)
- Ray grass anglais (*Lolium perenne*)
- Ray grass italien (*Lolium multiflorum*)
- Seigle (*Secale cereale*)
- Triticale (*Triticosecale*)

➤ Liste B : Légumineuses


- Féverole (*Vicia faba*)
- Gesse (*Lathyrus sativus*)
- Pois fourrager (*Pisum sativum*)
- Trèfle d'Alexandrie (*Trifolium alexandrinum*)
- Trèfle blanc (*Trifolium repens*)
- Trèfle incarnat (*Trifolium incarnatum*)
- Trèfle de Perse (*Trifolium resupinatum*)
- Trèfle violet (*Trifolium pratense*)
- Vesce commune (*Vicia sativa*)

➤ Liste C : Crucifères

- Moutarde (*Sinapis alba*)
- Radis fourrager (*Raphanus sativus*)

➤ Liste D : Autres familles

- Caméline (*Camelina sativa*)
- Lin (*Linum usitatissimum*)
- Niger (*Guizotia abyssinica*)
- Phacélie (*Phacelia tanacetifolia*)
- Sarrasin (*Fagopyrum esculentum*)



## Wallonie

# BEET COVER

## Bietencystenaaltje-reductie

- ❖ Vruchtafwisseling met bieten
- ❖ Sterke vermindering van het bietencystenaaltje
- ❖ Sterke wortelvormer en zéér goede stikstofvanger
- ❖ Bijkomende zuiverende werking door BIO-FUMIGATIE
- ❖ Verbetert de structuur van de bodem




**Groenbedekker  
EAG 659**

### ZAAITIJDSTIP:

**1 aug– 15 sept**

### ZAAIDICHTHEID:

**1 dos/ha  
( 1 dos = 18 kg)**



- Reducerende bladrammenas
- Reducerende gele mosterd
- Bruine Mosterd



# EASY COVER

Niet-reducerend mengsel

- ❖ In alle rotaties zonder bieten
- ❖ Legt de mineralen vast
- ❖ Sterke wortelvormer en zéér goede stikstofvanger
- ❖ Beperkt de erosieverliezen
- ❖ Verbetert de structuur van de bodem

**Groenbedekker  
EAG 659**




## ZAAITIJDSTIP:

1 aug– 30 sept

## ZAAIDICHTHEID:

1 dos/ha  
( 1 dos = 15 kg)



■ Bruine mosterd ■ Bladrammenas  
■ Gele mosterd

# ECO COVER

Niet-reducerend mengsel

- ❖ In alle rotaties zonder bieten
- ❖ Legt de mineralen vast
- ❖ Sterke wortelvormer en zéér goede stikstofvanger
- ❖ Beperkt de erosieverliezen
- ❖ Verbetert de structuur van de bodem

**Groenbedekker  
EAG 659**




## ZAAITIJDSTIP:

**1 aug– 30 sept**

## ZAAIDICHTHEID:

**0,5 dos/ha  
( 1 dos = 15 kg)**



■ Bladrap

■ Gele mosterd

# MULTI COVER

Multi-reducerend mengsel

- ❖ Rotaties met aardappelen, wortelen, schorseneren, erwten en bieten
- ❖ Vanggewas voor wortelknobbel- en bietencystenaaltjes
- ❖ Knolvoetresistent
- ❖ Beperkt de erosieverliezen
- ❖ Legt de mineralen vast
- ❖ Hoog gehalte aan glucosinolaten
- ❖ Goede droogtetolerantie
- ❖ Indien gebruikt als biofumigatie ook werkzaam tegen aardappelcystenaaltje en andere pathogenen zoals Rhizoctonia, Fusarium en Pythium




**Groenbedekker  
EAG 659**

## ZAAITIJDSTIP:

**15 juli– 01 sept**

## ZAAIDICHTHEID:

**1 dos/ha  
( 1 dos = 15 kg)**



■ Zwaardherik omhuld  
■ Multiresistente bladrammenas

# BIOFUM COVER

Mengsel voor biofumigatie

- ❖ Alle rotaties
- ❖ Vanggewas voor cystenaaltjes
- ❖ Laاتبloeiend
- ❖ Beperkt de erosieverliezen
- ❖ Legt de mineralen vast
- ❖ Hoog gehalte aan glucosinolaten
- ❖ Goede droogtetolerantie
- ❖ Geschikt voor biofumigatie

**Groenbedekker  
EAG 659**




## ZAAITIJDSTIP:

15 juli– 01 sept

## ZAAIDICHTHEID:

1 dos/ha  
( 1 dos = 12 kg)



- Ethiopische mosterd
- Bruine mosterd
- Aaltjesreducerende bladrammenas



# NITRA COVER

Stikstofproducerende groenbemester

- ❖ Ideaal voor de vroege zaai
- ❖ N - bindend gewas
- ❖ Goede droogtetolerantie
- ❖ Bevat kleinzadige wiken voor perfecte menging




**Groenbedekker  
EAG 658  
SIE Wallonië**

## ZAAITIJDSTIP:

15 juli– 01 sept

## ZAAIDICHTHEID:

2 dos/ha  
( 1 dos = 30 kg)



■ Facelia

■ Wicken

# KOOL COVER

Knolvoetresistent

- ❖ In alle vruchtafwisseling bruikbaar (Ideaal in de groententeelt !)
- ❖ Knolvoetresistent
- ❖ Vlotte wortelontwikkeling en zéér goede stikstofvanger
- ❖ Dicht en harig wortelgestel
- ❖ Goede onderdrukking van schimmels en aaltjes
- ❖ Gemakkelijk te vernietigen




**Groenbedekker  
EAG 659  
SIE Wallonië**

## ZAAITIJDSTIP:

15 juli– 01 sept

## ZAAIDICHTHEID:

2 dos/ha  
( 1 dos = 15 kg)



■ Japanse haver

■ Facelia

■ Multiresistente bladrammenas

# CHOE COVER

De ideale groenbemester voor de  
groenteteler

- ❖ In alle vruchtafwisseling bruikbaar  
(Ideaal in de groententeelt !)
- ❖ Knolvoetresistent
- ❖ Geeft zeer droge grond in het voorjaar,  
waardoor de akker vlot bewerkbaar is
- ❖ Boekweit en Facelia van geen enkele  
akkerbouw –of tuinbouwteelt familie
- ❖ Boekweit en facelia zijn zéér  
vorstgevoelig

**Groenbedekker**  
**EAG 659**  
**SIE Wallonië**




## ZAAITIJDSTIP:

15 juli– 01 sept

## ZAAIDICHTHEID:

2 dos/ha  
( 1 dos = 15 kg)



■ Japanse haver ■ Facelia

■ Boekweit



# ROGRAS COVER

- ❖ In alle rotaties
- ❖ Geschikt bij late zaai na maïs, bieten of aardappelen
- ❖ Sterke wortelvormer en zéér goede stikstofvanger
- ❖ Brengt veel humus aan
- ❖ Kan ook gemaaid worden voor voederproductie

**Groenbedekker  
EAG 659**



## ZAAITIJDSTIP:

**1 juli – 30 sept**

## ZAAIDICHTHEID:

**3 dos/ha  
( 1 dos = 22 kg)**



■ Rogge ■ Italiaans raai gras tetra



# FEED COVER

- ❖ In alle vruchtwisselingen
- ❖ Vlugge installatie
- ❖ Zéér vlotte bodembedekking
- ❖ Zéér goede bodemvruchtbaarheid dank zij de vlinderbloemigen
- ❖ Zéér goede voederwaarde
- ❖ Voldoet aan de voorwaarden 'cultures dérobée SIE Wallonie'

**Groenbedekker  
EAG 658  
SIE Wallonië**




## ZAAITIJDSTIP:

**15 juli– 01 sept**

## ZAAIDICHTHEID:

**2 dos/ha  
( 1 dos = 21 kg)**



- Japanse haver
- Wikke
- Alexandrijnse klaver

# LABOUR COVER

## TOP

- ❖ Alle rotaties
- ❖ Snelle vestiging na ploegen
- ❖ Goede herfstbedekking
- ❖ Beperkt de erosieverliezen
- ❖ N-fixatie door klaver
- ❖ Legt de mineralen vast
- ❖ Vorstgevoelig
- ❖ Voldoet aan de verplichtingen voor SIE Wallonië

**Groenbedekker  
SIE Wallonië**




### ZAAITIJDSTIP:

**15 juli– 01 sept**

### ZAAIDICHTHEID:

**0,5 dos/ha  
( 1 dos = 24 kg)**



■ Reducerende gele mosterd

■ Alexandrijnse klaver

# NON LABOUR COVER

- ❖ In alle vruchtwisselingen
- ❖ Vlugge installatie
- ❖ Zéér vlotte bodembedekking
- ❖ Beperkt de erosieverliezen
- ❖ N-fixatie door klaver
- ❖ Legt de mineralen vast
- ❖ Bevriest makkelijk
- ❖ Voldoet aan de voorwaarden 'cultures dérobée SIE Wallonie'

**Groenbedekker  
SIE Wallonië**



## ZAAITIJDSTIP:

15 juli– 01 sept

## ZAAIDICHTHEID:

1 dos/3 ha  
( 1 dos = 24 kg)



■ Facelia ■ Alexandrijnse klaver

# SPEEDY COVER

- ❖ Verbetert de structuur van de bodem
- ❖ Kan in alle teeltrotaties
- ❖ Kan worden geoogst
- ❖ Zéér goede voederwaarde
- ❖ Snelle gondbedekking
- ❖ Voldoet aan de voorwaarden 'cultures dérobée SIE Wallonie'

**Groenbedekker  
SIE Wallonië**




## ZAAITIJDSTIP:

15 juli– 01 sept

## ZAAIDICHTHEID:

2 dos/ha  
( 1 dos = 20 kg)



■ Westerwolds raaigras  
■ Alexandrijnse klaver

# ECO-GREEN

## KENMERKEN :

- ❖ Combinatie van Italiaans met Westerwolds raaigras
- ❖ Enorme humusaanbreng zowel boven als ondergronds
- ❖ Goede voorjaarsproductie

## GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Economische groenbemester
- ❖ Ook geschikt voor voordroogproductie




## ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

## VERPAKKING

25 kg



- It. R. diplo
- It. R. tetra
- It. R. tetra
- Westerwolds raaigras



# ECO-GREEN *plus*

## KENMERKEN :

- ❖ Combinatie van Italiaans met Westerwolds raaigras en inkarnaatklaver
- ❖ Enorme humusaanbreng zowel boven als ondergronds
- ❖ Goede voorjaarsproductie

## GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Economische groenbemester
  - ❖ Ook geschikt voor voordroogproductie
- ❖ Voldoet aan EAG code 700 (minimaal 50kg/ha)
  - ❖ Voldoet aan de verplichtingen SIE Wallonië


## ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

## VERPAKKING

25 kg

**JORION**  **PHILIP-SEEDS**



- It. R. diplo
- It. R. tetra
- It. R. tetra
- Westerwolds raaigras
- Incarnaatklaver

# ECO-GREEN *timo*

## KENMERKEN :

- ❖ Combinatie van Italiaans met Westerwolds raaigras en Timothee
- ❖ Enorme humusaanbreng zowel boven als ondergronds
- ❖ Goede voorjaarsproductie

## GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Economische groenbemester
- ❖ Ook geschikt voor voordroogproductie

- ❖ Voldoet aan EAG code 659 (minimaal 50 kg/ha)


## ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

## VERPAKKING

25 kg

**JORION**  **PHILIP-SEEDS**



- It. R. diplo
- It. R. tetra
- It. R. tetra
- Westerwolds raaigras
- Timothee

# NITRA-GREEN

## KENMERKEN :

- ❖ Combinaties van Engels RG met Westerwolds RG

## GEBRUIKSDOEL :

- ❖ 1 jarige stikstofvanger

- ❖ Voldoet aan EAG code 659 (minimaal 30 kg/ha)




## ZAAIDICHTHEID

30 kg/ha

## VERPAKKING

25 kg



■ E. R. TT tetra ■ Westerwolds diplo

# SPEEDY

## KENMERKEN :

- ❖ 1 – 2 jarig mengsel
- ❖ Combinatie van Italiaans raaigras met hybride raaigras
- ❖ Zeer productieve tetra's met hoog suikergehalte en dus zeer goede smakelijkheid
- ❖ Goede resistentie tegen ziekten en roest
- ❖ Uitstekende persistentie, dus ook het 2<sup>de</sup> jaar een hoog rendement

## GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Topproductie bij de eerste snede
- ❖ Ook geschikt voor voordroogproductie

- ❖ Voldoet aan EAG code 659 (minimaal 50 kg/ha)




## ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

## VERPAKKING

15 kg



■ It. R. diplo

■ It. R. tetra

■ It. R. tetra

■ Hyb. R. tetra



# STEEPLE

## KENMERKEN :

- ❖ 1 - 2 jarig mengsel
- ❖ Combinatie van de beste rassen Italiaans, Engels en hybride raaigras

## GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Uitermate geschikt voor intensieve maaibeide
- ❖ Ook geschikt voor voordroogproductie

- ❖ Voldoet aan EAG code 659 (minimaal 50 kg/ha)




## ZAADICHTHEID

50 kg/ha

## VERPAKKING

15 kg



■ It. R. diplo  
■ It. R. tetra  
■ Hyb. R. tetra

■ It. R. tetra  
■ Eng. R. HT tetra



# STEEPLE *plus*

## KENMERKEN :

- ❖ 2-3 jarig mengsel
- ❖ Combinatie van de beste rassen Italiaans, Engels, hybride en rode klaver

## GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Uitermate geschikt voor intensieve maaibeide
- ❖ Ook geschikt voor voordroogproductie


- ❖ Voldoet aan EAG code 700 (minimaal 35 kg/ha)
- ❖ Voldoet voor VLI subsidie (450/ha) dit is niet combineerbaar met EAG
- ❖ Voldoet aan de verplichtingen SIE Wallonië

## ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

## VERPAKKING

15 kg



■ It. R. diplo      ■ It. R. tetra  
■ Eng. R. HT tetra      ■ Hyb. R. tetra  
■ Rode klaver

# STEEPLE *turbo*

## KENMERKEN :

- ❖ 2-3 jarig mengsel
- ❖ Combinatie van de beste rassen Engels en hybride raaigras

## GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Geschikt voor intensieve maaiweide
- ❖ Ook geschikt voor voordroogproductie

- ❖ Voldoet aan EAG code 659 (minimaal 40 kg/ha)




## ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

## VERPAKKING

15 kg



■ Eng. R. TT diplo   ■ Eng. R. TT tetra  
■ Hyb. R. tetra