



by DLF



2016

ForageMax

Gras van topkwaliteit

INHOUD

DLF	2
MEER MELK VAN UW GRASLAND	3
FORAGEMAX	4
MELKGRAS	6
MASSAGRAS	7
HERSTELGRAS	8
MENGSELRange	10
GRASZAADCOATINGS	13
SAMENSTELLINGEN	14
RASSENLIJST 2016	15



DLF: voortgang door sterk kweekwerk

DLF is het grootste graszadenbedrijf ter wereld. DLF heeft een uitgebreid internationaal netwerk van proef- en kweekbedrijven en is daarom in staat om continu een stroom van nieuwe rassen en grasmengsels te ontwikkelen aangepast aan de lokale omstandigheden. Rassen met een voorsprong in opbrengst, kwaliteit, smakelijkheid en ziekteresistentie. Nieuw in onze mengsels voor 2016 zijn de toprassen Sputnik, Melbolt en Summergraze.

ForageMax: meer melk uit gras

De ForageMax grasmengselrange bestaat uit mengsels welke zijn afgestemd op de hedendaagse veeleisende veehouder. Deze mengsels zijn samengesteld met de allerbeste rassen die beschikbaar zijn. Het resultaat? Meer opbrengst en een hogere kwaliteit, dus nog meer melk uit eigen ruwvoer.

ForageMax: heeft uw ruwvoeroplossing voor 2016!

Meer melk van uw grasland

Wij zijn er klaar voor!

De Nederlandse melkveehouderij heeft de ambitie om de komende jaren, nu het melkquotum is afgeschaft, geleidelijk 15 tot 20 procent meer melk te produceren. In de praktijk dient dit wel met dezelfde hoeveelheid grond en de nieuwe beperkende regels van de overheid te geschieden. Geen gemakkelijke opgave bij een gelijkblijvende ruwvoeropbrengst, want dit verhoogt de afhankelijkheid van de melkveehouderij van aangekocht voer, met als gevolg een hogere kostprijs. DLF heeft prima oplossingen om meer voer van de hectare te halen. Het rendement voor de veehouder is hierbij van groot belang, meer voer van de hectare betekent immers meer melk.

Meer melk met ForageMax.

Dit concept is onze drijfveer om meer melk uit gras te halen. Hiermee leveren we grasoplossingen welke bij de moderne veehouder past. Onze focus in deze is de behoefte van de praktijk. De grassenveredeling van DLF levert hieraan een grote bijdrage.

In ons grassenprogramma zijn er 5 goede mogelijkheden om meer melk uit eigen voer te halen:

1. Massagras: meer gras van de hectare oogsten met de juiste Festuloliumsoort.
2. Melkgras: meer melk uit elke kilo gras die de koe opneemt.
3. Herstelgras: meer melk van bestaand grasland halen door consequent het grasland te verjongen.
4. De allernieuwste genetica van Rassenlijst 2016: Melbolt (tetraploïd) en Sputnik (diploïd) samen met Abosan (diploïd), Humbi (diploïd) en Diwan (tetraploïd) een perfecte combinatie, eventueel aangevuld met de beste Timothee aller tijden: Summergraze. Van alle Rassenlijststrassen leveren deze grasrassen de allerhoogste opbrengst, de echte toppers van Rassenlijst 2016. Een perfect koppel met een zeer hoge roestresistentie. De basis voor een zeer hoge grasopname.
5. Gebruik van rode/witte klaver voor nog meer productie van het grasland.

Wij van DLF wensen u een goed grasseizoen toe



ForageMax

Nu voor elk grasland het juiste mengsel

Haal meer opbrengst uit uw grasland. Melkveehouders die meer melk willen produceren, moeten nu actie ondernemen.

Graslandverbetering is dan ook pure noodzaak.

Wat dient er te veranderen in het huidig graslandbeheer?

- Op het gebied van graslandmanagement: betere afweging herinzaaien/doorzaaien
- Meer roulatie in het bouwplan is zeker het overwegen waard
- Grassoorten inzaaien met meer opbrengstpotentie
- Gebruik van klavers in grasland

Hoe kunnen ForageMax weidemengsels u hierbij helpen?

- Zaai maaimengsels met de nieuwe generatie Festuloliums: tot wel 20% meer opbrengst per hectare: PowerMax en StructoMax
- Zaai grasmengsels met een verbeterde plantverteerbaarheid: MilkMax en MilkMax Tetra
- Zaai ProNitro graszaadmengsels: bij herinzaai direct minder last van onkruiden en 5% hogere jaaropbrengst
- Verjong het grasland met doorzaaien en gebruik DoorzaaiMax ProNitro gecoat graszaad voor een veel betere aanslag.

ProNitro®
by DLF



Graslandvernieuwing: geen overbodige luxe!

Door het gebruik loopt de kwaliteit van grasland al snel achteruit. Te zware snede's, vertrappen door vee, structuurbederf door te zware machines of het berijden van het gras onder te natte bodemomstandigheden zijn oorzaken van het achteruitgaan van de grasmat. We zien dan ook dat de goede grassen, zoals Engels raaigras en timothee, soms snel verdrongen worden door slechtere grassen zoals straatgras en kweek.

Controleer daarom regelmatig uw eigen grasland.

Grasland met een matige conditie brengt financieel fors minder op (zie tabel).

Financiële opbrengst (ha/jr)

	KVEM/HA	MEEROPBRENGST	OPBRENGST TOTAAL
Goed grasland	12.000	€ 900,-	€ 1.800,-
Matig grasland	9.000	€ 450,-	€ 1.350,-
Slecht grasland	6.000	-	€ 900,-

Naast de lagere opbrengst in kVEM/ha, is ook de eiwitproductie bij matig grasland veelal fors lager. Regelmatige controle van graslandpercelen is dan ook absoluut geen overbodige luxe. De kosten van graslandvernieuwing bedragen ruwweg € 700,- per ha. Bij slecht/matig grasland worden deze kosten al snel na ca. 1 jaar weer terugverdiend.

De allernieuwste rassen

Een extra voordeel van nieuw grasland is het gebruik van de laatste genetica. Deze genetica heeft sowieso al een betere opbrengstpotentie dan de oudere rassen. De opbrengst van nieuwe rassen gaat elk jaar met ca. 0,4% omhoog.

Roestindex 8+

De ForageMax Gold grasmengsels voldoen aan het roest-8+ keurmerk. Dit betekent dat alle grasrassen in de mengsels een minimale kroonroestresistentie hebben van een 8 of hoger. Dit geeft minder kroonroest in de nazomer en smakelijk gras voor het vee en dus een betere grasopname.



Allerhoogste opbrengst Rassenlijst 2016




Engels raaigras diploïd:
SPUTNIK


Engels raaigras tetraploïd:
MELBOLT & DIWAN

Timothee:
SUMMERGRAZE

Engels raaigras diploïd midentijds en laat




Timothee



Engels raaigras tetraploïd midentijds



Engels raaigras tetraploïd laat



MELKGRAS

Verdien meer met uw grasland: efficiënter melk produceren


Graskwaliteit is meer dan suiker alleen. Bij graskwaliteit is het te simpel om een grassoort te waarderen op slechts één eigenschap, het suiker. Gras bestaat namelijk uit meerdere bestanddelen, met name de inhoud en verteerbaarheid van de celwanden alsmede van het totale organisch materiaal is belangrijk bij het voeren van de koeien. Het is bekend dat een hogere verteerbaarheid van het ruwvoer de voeropname verhoogt. De grasopname is mede afhankelijk van de kwaliteit. Dit levert meer melk op.

Melkgras: de best verteerbare grasrassen

Om de keuze voor de praktijk gemakkelijk en inzichtelijk te maken heeft DLF Melkgras geïntroduceerd. Rassen krijgen deze toevoeging als ze beter scoren dan hun soortgenoten op het gebied van plantverteerbaarheid. De premium-rassen zijn nu direct herkenbaar. Rassen die daarnaast op de Rassenlijst staan en ook goed scoren op opbrengst en landbouwkundige eigenschappen.

Een verhoging van de plantverteerbaarheid met 1 procent levert al snel een verhoging van de melkgift van ca. 0,25 liter per koe per dag.

Meer melk per koe per dag door beter verteerbaar gras



MilkMax

- 50% Engels raaigras diploïd middentijds Abosan 1
- 30% Engels raaigras diploïd laat Humbi 1
- 20% Engels raaigras diploïd laat Bovini

Eigenschappen:

- Snelle vestiging
- Dichte zode
- Zeer hoog opbrengende diploïde rassen
- Geschikt voor beweiden en maaien



MilkMax Tetra

- 20% Engels raaigras diploïd middentijds Abosan 1
- 20% Engels raaigras diploïd laat Humbi 1
- 40% Engels raaigras tetraploïd middentijds Diwan
- 20% Engels raaigras tetraploïd middentijds Besser

Eigenschappen:

- Zeer snelle vestiging
- Zeer hoog opbrengende diploïde en tetraploïde grasrassen
- Geschikt voor maaien en beweiden

Melkgras, het lekkerste gras in Nederland & België

MASSAGRAS

Met festuloliiums tot 2 ton meer gras per hectare oogsten

Het graslandgebruik verschuift naar meer maaien. Regelgeving en grotere melkveebedrijven zorgen hiervoor. Speciaal voor deze situaties heeft DLF de Festuloliiums doorontwikkeld.


DLF heeft tot nu toe de meeste soorten en rassen Festuloliiums gekweekt. Rassen met unieke eigenschappen, toegespitst op de moderne veehouder die veel melk uit eigen ruwvoer wil halen.

De groep Festuloliiums zijn een kruising tussen raaigrassen en festuca's, de zogenaamde rietzwenksoorten. Festuloliiums bestaan er derhalve in meerdere soorten: kruisingen tussen meer Italiaans / Engels raaigras getinte soorten en kruisingen die meer naar rietzwenk gaan. De kruisingen die in de beginjaren werden gebruikt, waren m.n. gericht op kruisingen met Italiaans en Engels raaigrassen. Deze kruisingen brachten de eerste jaren veel op om daarna in opbrengst terug te vallen. Ook was de zode nogal eens te open na een aantal jaren. Nu zijn er de nieuwe Festuloliiums.


Festuloliiums zeer geschikt voor intensieve maaibedrijven.

Bedrijven die veel gras maaien hebben baat bij een zeer hoge opbrengst per hectare. Wat dat betreft kan er in ons land het nodige verbeterd worden. Nog te veel bedrijven blijven steken rond de 10 - 12 ton drogestofopbrengst per ha. Door het gebruik van Festuloliiums in de mengsels kan de opbrengst fors omhoog. Hierbij komt dat deze soort dieper wortelt, waardoor het vocht en de mineralen efficiënter benut worden.

Opbrengst en kwaliteit diverse Festuloliiums in vergelijking met Engels raaigras:



Festuloliium opbrengst vs Engels raaigras



De nieuwe generatie Festuloliiums zijn ontwikkeld uit kruisingen op basis van de rietzwenktype's. Deze nieuwe Festuloliiums zijn snel in het veld te herkennen! Deze kruisingen hebben een aantal grote voordelen:

- Sterkere en dichtere zode
- Beter standvastig over meerdere jaren
- Levering extra structuurwaarde voor het vee
- Snelle groeistart in het voorjaar
- Diepere beworteling
- Hogere eiwitopbrengst van eigen bedrijf

Teeltadvies:

Voor een optimaal resultaat dienen de volgende teeltadviezen te worden opgevolgd:

- Zaaien: 50 - 60 kg/ha
- Maaien zodra er 3,5 à 4 ton droge stof per ha. staat
- Stoppellengte: 7 cm

Vraag uw Festuloliiumspecialist DLF.

Herstelgras

Betere voerkwaliteit geeft al snel extra winst

Goed grasland is de basis voor een rendabele melkproductie. Minder ruwvoer betekent immers hogere voerkosten om de melkproductie op peil te houden. Echter bij een royale ruwvoervoorraad lijkt de noodzaak voor graslandvernieuwing/-onderhoud vaak minder te worden. Het motto: het wordt toch wel weer groen, werkt al snel de verkeerde kant op. Voldoende reden om kritisch te kijken naar het eigen grasland.

APK-keuring grasland dient standaard te worden!

Een goede grasproductie begint bij een goed grassenbestand. Dit laat op veel veebedrijven nog wel eens te wensen over. Tijd dus om regelmatig een grasland - APK uit te voeren! Naast herinzaaien is doorzaaien een prima optie om het grassenbestand goed op peil te houden.

De Grasland APK App!

De eenvoudigste manier om uw grasland te checken.



Doorzaaien heeft de volgende voordelen:

- Bestaande grasmat wordt niet vernietigd
- Besparing op de hogere herinzaaikosten
- Geen verlies snede ruwvoer
- Er komen nieuwe grasrassen met een efficiëntere en hogere productie in het grasland
- Gat en die vallen door uitwinteren of slijtage aan de bestaande graszode worden door goede grassen opgevuld i.p.v. door de slechtere grassoorten/onkruiden.

Bij doorzaaien gaat het er om de bestaande grasmat op peil te houden.

LANGDURIG DOORZAAIONDERZOEK IN DUITSLAND (LWK NIEDERSACHSEN 2004 - 2008)

	DS OPBRENGST PER HA (REL)	KWALITEIT GRASBESTAND (VEM/KG DS REL)
Geen doorzaai	84,5	95,3
Jaarlijks doorzaaien	100	100

Jaarlijks doorzaaien geeft extra grasopbrengst!

ProNitro® graszaad voor meer effect bij doorzaaien


ProNitro® graszaad is zwaarder en heeft daardoor een beter contact met de grond. Het aantal gekiemde planten is daardoor hoger. De planten die kiemen hebben direct de beschikking over extra stikstof. Immers de voeding zit direct op de rug van het zaad. De stikstof zorgt voor een snellere doorgroei van de jonge grasplant na kieming en brengt deze in een betere concurrentiepositie binnen het bestaande grasland.

ProNitro®

DoorzaaiMax ProNitro®

Neem met minder geen genoeg.

DOORZAAIEN MET STIKSTOF GECOAT GRASZAAD



Het aantal ontkiemde planten per m² van Engels raaigras (doorzaaien 17 maart). Het aantal planten is geteld op 6 en 13 april. In deze proef is gebruik gemaakt van een wiedeeg met zaadbak en een Vredo-doorzaaimachine. Proeven DLF 2010. Bij de wiedeeg is het van belang om het grasbestand aan te rollen. In bovenstaande proef is dat niet gebeurd.

Conclusie

Geef onkruiden geen kans, zaai op tijd door. Regelmatig doorzaaien verbetert de voederkwaliteit zelfs tot 50 VEM/kg drogestof.

ZAAIADVIEZEN DOORZAAIEN

	NORMAAL ZAAD	DOORZAAIMAX PRONITRO®
Oude open zode	25 - 30 kg/ha	30 - 40 kg/ha
Jonge zode met gaten	15 - 20 kg/ha jaarlijks	15 - 25 kg/ha jaarlijks

Van zorgvuldig
geselecteerde zaden
tot rendabel
grasland met hoge opbrengsten



De passie voor grasland
zorgt voor
indrukwekkende prestaties

ForageMax mengselrange



Max 3 Gold *

voor beweiden en maaien



Max 3 Gold is met name geschikt voor percelen die veel beweid worden. Bevat op roestgebied de toprassen van de Rassenlijst gecombineerd met een uitstekende opbrengst. De persistentie is door de samenstelling met 100% diploïde rassen Engels raaigras top.



Voordelen:

- Snelle opkomst
- Dichte zode
- Met het superras Sputnik!
- Roestindex 8+
- Hoge opbrengst



Max 11 Gold

voor beweiden en maaien

Het mengsel voor de veelzijdige weide waar de bodem net iets meer vraagt. Max 11 Gold blijft onder minder gunstige omstandigheden goed productief.



- Met de superrassen Sputnik en Summergraze!



BioMax

voor de biologische melkveehouder

BioMax is speciaal geselecteerd voor de veehouder die wil beweiden en/of maaien. Standvastige rassen die snel kiemen en een dichte zode vormen. Dit mengsel is op te mengen met extra bij te leveren klaver. Er ontstaat dan een mooie gras/klaverweide.



Max 4 Gold

voor maaien en beweiden

Timothee zorgt voor extra smakelijkheid en extra structuur. Het ideale mengsel voor graslanden die gebruikt worden voor zowel weiden als ook maaien. Geeft een grasbestand met hoogproductieve rassen.



Voordelen:

- Het hele jaar door extra smakelijk gras
- Flexibel in te zetten: voor beweiding en maaien
- Roestindex 8+
- Met de superrassen Sputnik en Summergraze!

Klaver ook los verkrijgbaar!

Meng zelf klavers bij: de motor van het gras.

- Witte klaver > Beweiden / Maaien
- Rode klaver > Maaien
- Duo klaver > Maaien / Beweiden

* ProNitro:

Snellere aanslag, dichtere zode en 5% meer opbrengst.



TetraMax Gold *

voor overwegend maaien, maar ook beweiden

Met het beschikbaar zijn van hoog opbrengende nieuwe tetraploïde rassen Engels raaigras is TetraMax Gold het topmengsel op het gebied van de diploïde/tetraploïde grasmengsels. Hoge roestresistentie met een topopbrengst. Met name zeer geschikt voor maaipercelen, die langer blijven liggen, welke zo nu en dan ook goed beweide kunnen worden.



Voordelen:

- **Zeer hoge opname door toevoeging tetraploïde rassen**
- **Zowel te maaien als te beweiden**
- **Smakelijk productiegas**
- **Roestindex 8+**
- **Met de superrassen Sputnik, Melbolt en Diwan!**

*Ook leverbaar met extra timothee: **TetraMax Timo Gold***



PowerMax

speciaal geschikt voor uitsluitend maaien [4 à 5 jr.]

PowerMax bevat de nieuwe generatie Festuloliums welke in de eerste jaren na inzaai wel 20% meer opbrengst geeft dan Engels raaigras. De Festuloliumsoort Festucatypes (o.a. rietzwenk) geven meer structuur aan het gras en zorgen voor meer pensprik. Geschikt voor 4 - 5 jarig maailand. Het verdient aanbeveling om PowerMax bij zware snede's iets hoger af te maaien.



- **Met de superrassen Sputnik, Diwan en Summergraze!**

MilkMax en MilkMax Tetra

gras voor de 10.000 liter koe

Veel en extra melk produceren? Nu is er MilkMax. Elk grasras in dit mengsel levert de allerhoogste voederwaarde. Ook leverbaar met tetra's.

Voordelen:

- **Snelle vestiging**
- **Zeer hoog opbrengende rassen**
- **Hoogste voederwaarde**

TurboMax

voor 2-jarig grasland op topniveau

Na de mais een groenbemester zaaien en meteen gebruik maken van het vruchtwisselingsvoordeel? Dat kan vanaf nu met TurboMax.

TurboMax staat garant voor een snelle vestiging, met het volgende jaar volop ruwvoer van topkwaliteit.



StructoMax

extra structuur van eigen bedrijf

Een structuurtekort? Zaai het structuurmengsel op basis van onder andere de vernieuwde Festulolium / Rietzwenkrassen. Door de forse beworteling ook zeer geschikt voor drogere percelen.



DoorzaaiMax ProNitro

voor een snellere aanslag

DoorzaaiMax ProNitro bevat grassoorten die speciaal zijn geselecteerd om te kiemen bij een lage bodemtemperatuur. Hierdoor is de opkomst bij vroeg doorzaaien in het voorjaar beduidend beter. **Alleen het diploïde gras is gecoat voor een nog betere aanslag.**

Doorzaaien met ProNitro gecoat graszaad geeft een nog sneller en beter resultaat. Deze voedingscoating zorgt juist voor een snellere start van het nieuwe kiemplantje. Doordat de groei beter op gang komt is het nieuwe grasplantje beter in staat te concurreren met de bestaande grasmatten. Kortom meer en een beter resultaat, met nog meer opbrengst.

UltraMax

3-jarige productie grasland

Een nieuw mengsel, zeer geschikt voor 3-jarig hoog productief grasland. Past uitstekend in de vruchtwisseling. Mengsel met zeer hoge opbrengst.

HorseMax

voor een gezonder paard

Het paardenmengsel voor een gezonde weide.





DoorzaaiMax ProNitro®

Het grasmengsel met de beste aanslag bij doorzaaien



zonder coating

ProNitro®



**MEER
MELK
MET DLF**

ForageMax graszaadcoatings

GroMax: voor een vlottere kieming

GroMax is een doorontwikkelde versie van de alom bekende cytokinine/zeewierextract coating. Deze coating staat garant voor een snellere kieming van het graszaad. Met name onder minder gunstige kiemomstandigheden heeft het graszaad hier voordeel van. De coating GroMax wordt standaard geleverd op de meeste ForageMax weidemengsels.



NIEUW

ProNitro®

De perfecte zaadbehandeling! Starten met een voorsprong.

Het ontwikkelen van meststofcoatings is een echte specialiteit van DLF. In de nieuwste coating ProNitro hebben we het graszaad een stevige startgift meegegeven. De garantie voor een supersnelle start.



Het coatingslaagje ProNitro bevat het element stikstof welke een graskiemplant hard nodig heeft voor een goede groeistart. De wortels van de kiemplant hoeven niet, zoals bij breedwerpige bemesting het geval is, op zoek te gaan naar voedingsstoffen. Bij ProNitro komt de stikstof direct bij de kiemplant vrij. Deze bemesting geeft de plant een 'voedingsboost'. Daardoor is de beginontwikkeling veel beter, ontwikkelt het gewas zich uniformer en is de benutting van de stikstof efficiënter. Het resultaat? Meer graszaden komen daadwerkelijk tot ontwikkeling. Door de snellere ontwikkeling van de graskiemplanten tot een goede dichte graszode concurreren ze de kiemplanten van onkruidzaden heftig. Onkruid krijgt dus eigenlijk geen kans bij gebruik van ProNitro graszaad.

Door het toevoegen van stikstof direct aan het graszaad is de werking 4x efficiënter dan breedwerpig zaaien. De stikstof voedt het zaad en niet het onkruid. Dit verklaart het extra effect in de praktijk.

ProNitro

Met ProNitro voedingscoating hebben we een mix toegevoegd van snel en langzaam vrijkomende stikstof. Het eindproduct bevat 10% stikstof (10 kg N per 100 kg ProNitro graszaad).

Meerdere proeven hebben reeds overduidelijk aangetoond:

ProNitro graszaad levert:

1. Beter zaad-bodemcontact, daardoor betere kieming
2. Minder onkruiden bij herinzaai van het grasland
3. Dichtere zode bij doorzaaien: in proeven zelfs tot meer dan 30% extra planten ten opzichte van gewoon graszaad
4. Bespaart tijd en geld daar gelijk met het zaaien de eerste bemesting wordt meegegeven
5. Efficiënt gebruik van stikstof met minimale uitspoeling
6. Minder stressgevoelige planten

ZAAIADVIES MENGSELS MET PRONITRO

	MAX 3 GOLD PRONITRO®	TETRAMAX GOLD PRONITRO®	DOORZAAIMAX PRONITRO®
Herinzaai	60 kg/ha	65 - 70 kg/ha	55 - 60 kg/ha
Oude open zode	35 - 45 kg/ha	35 - 45 kg/ha	30 - 40 kg/ha
Jonge zode met gaten	20 - 30 kg/ha	20 - 30 kg/ha	15 - 25 kg/ha

In DoorzaaiMax ProNitro is alleen het diploïde zaad gecoat. Hierdoor komt het diploïde graszaad nog beter tot haar recht.



ForageMax weidemengsels:

De ruwvoeroplossingen voor 2016!

Samenstellingen ForageMax 2016

	MELKGRAS		MASSAGRAS						HER-STEL-GRAS				
	MILKMAX	MILKMAX TETRA	POWERMAX	ULTRAMAX	TURBOMAX	TETRAMAX GOLD	TETRAMAX TIMO GOLD	STRUCTOMAX	DOORZAANMAX	MAX 3 GOLD	MAX 4 GOLD	MAX 11 GOLD	BIOMAX
													ECO
 GroMax coating	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ProNitro coating						✓			✓	✓	✓	✓	
Engels raaigras diploid													
SPUTNIK			15 %			10 %	10 %			20 %	15 %	16 %	
CALVANO 1				10 %									
ABOSAN 1	50 %	20 %				15 %	10 %			50 %	40 %	17 %	
OPTION									25 %				40 %
ROMARK													30 %
HUMBI 1	30 %	20 %				15 %	10 %			30 %	30 %	36 %	
BOVINI	20 %												
Engels raaigras tetraploid													
ANACONDA				15 %									
DEXTER				20 %									
DIWAN		40 %	25 %			45 %	40 %						
BESSER		20 %						10 %	50 %				10 %
OVAMBO 1				10 %	15 %				25 %				
MELBOLT						15 %	15 %						
POLIM													20 %
Italiaans raaigras diploid													
ALAMO					30 %								
Italiaans raaigras tetraploid													
DANERGO					40 %								
Gekruist raaigras													
STORM				25 %									
Festulolium (rietwenktype)													
FOJTAN			5 %										
HYKOR			45 %					35 %					
Festulolium (raaigrastype)													
PERUN					15 %								
PERSEUS				20 %									
Rietzwenk													
JORDANE								45 %					
Timothee													
SUMMERGRAZE			10 %				15 %				15 %	14 %	
CLASSIC								10 %					
Beemdlangbloem													
PREVAL												14 %	
Veldbeemmgras													
MIRACLE												3 %	

Gedurende het seizoen kunnen de samenstellingen wijzigen.

*ForageMax weidemengsels met
de allerbeste rassen van Rassenlijst 2016*

ForageMax Engels raaigras Rassenlijst 2016

Hoge cijfers duiden op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid*	Wintervastheid*	Resistentie tegen kroonroest*	Drogestofopbrengst (relatief) eerste snede	Drogestofopbrengst (relatief) gem. van beweidingproeven	Drogestofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Drogestofopbrengst (relatief) gewogen gemiddelde van beweiding- en maaiproefvelden
VROEG								
Engels raaigras tetraploïd								
ANACONDA	9-5	8,0	7,0	8,5	101	-	100	-
MIDDENTIJD								
Engels raaigras diploïd								
ABOSAN 1	29-5	8,0	7,0	8,0	98	102	101	102
CALVANO 1	23-5	8,0	6,5	7,0	105	102	101	102
OPTION	25-5	8,0	7,0	8,0	97	97	97	97
SPUTNIK	29-5	8,0	6,5	8,5	105	108	103	107
Engels raaigras tetraploïd								
DIWAN	27-5	8,0	7,5	8,5	106	101	101	101
BESSER	24-5	8,0	7,5	8,0	102	98	100	98
OVAMBO 1	27-5	8,0	7,5	8,5	102	95	96	95
100 = ton ds/ha					4,6	12,7	14,3	13,1
LAAT								
Engels raaigras diploïd								
HUMBI 1	3-6	8,0	7,5	8,0	97	102	98	101
ROMARK	1-6	8,0	7,0	7,5	98	102	99	101
BOVINI	3-6	8,0	7,0	7,5	99	101	101	101
Engels raaigras tetraploïd								
POLIM	1-6	7,5	7,5	8,0	106	98	99	98
MELBOLT	2-6	8,0	7,0	8,5	101	103	102	103
100 = ton ds/ha					4,0	12,4	13,7	12,7

* De landbouwkundige waarden zijn afgerond op 0,5 na de komma

Bron: Rassenlijst 2016

Italiaans raaigras diploïd	115
Italiaans raaigras tetraploïd	125
Gekruist raaigras	115
Westerwolds raaigras	120
Kropaar	110
Beemdlangbloem	95
Festulolium Rietzwenktype	120
Festulolium Raaigrastype	125
Rietzwenk	120
Timothee	95

Bron: Rassenlijst



De **allerbeste** grasrassen
van **Rassenlijst 2016** verkrijgbaar
in onze **grasmengsels**

Engels raaigras diploïd:
SPUTNIK

Engels raaigras tetraploïd:
MELBOLT & DIWAN

Timothee:
SUMMERGRAZE

**MEER
MELK
MET DLF**

Sterke prestaties boven én onder de grond

Met trots presenteren wij u onze ForageMax portfolio met superieure, kant en klare voedergrasmengsels om uw opbrengstsaldo te verhogen.

In deze brochure vindt u gedetailleerde beschrijvingen van de ForageMax weidemengsels gerangschikt naar alle mogelijke toepassingen.

Onze focus is het verkrijgen van maximaal resultaat voor de veehouder door een breed gamma van grasmengsels en klavers aan te bieden met de hoogst mogelijke opbrengst én uitstekende voederwaarde. Wij garanderen dat er altijd een mengsel verkrijgbaar is dat voldoet aan uw eisen.

